
Jachère florale sur terres assolées

Retour de 11 années d'expérience dans le cadre du

Réseau

OQE

Villars-le-Terroir



Présentation Fabrice Allaz

Cossonay VD, 23 février 2023

Présentation de l'exploitation

- Domaine en zone de plaine, à Villars-le-Terroir. Alt 650 m.
- Exploitation en mode IP suisse en polyculture laitière industriel jusqu'en 2017, puis en grande culture.
- Blé, colza, tournesol, betteraves, endives, légumineuses, prairies temporaires. Rotation 8 ans.
- En système labour jusqu'en 1998, ensuite TCS jusqu'en 2006, puis en semis direct jusqu'en 2010 et maintenant en semis direct sous couvert végétal.
- Mes SPB sont composés de jachères, de prairies Q 2 et de pâturages extensifs avec verger haute tige.
- Engagé dans 2 projets cantonaux Pestired et Progrès Sol
- Caissier du réseau de Villars-le-terroir.

Les parcelles concernées

parcelle de 8ha

parcelle de 5.7 ha



Aménagement de la parcelle de 8ha

3 x 3 parcelles de
40 ares Jachère florale

2 x 2 parcelles de 3 ha
cultures






Aménagement de la parcelle de 5.7 ha

3 x 3 parcelle jachère 40ares

3 x 3 parcelle culture
1.5 ha





Pourquoi avoir aménagé les parcelles comme cela...?

- Une fois en place si semi réussi tranquille 8 ans ou plus... Dépense re semis comme les bande pollinisatrice etc ...
- Facilité et rapidité d'intervention des plantes envahissantes 12 mètres de large. Un aller retour 6 mètres avec la boille à dos.
- Volonté de notre biologiste de maintenir le corridor de faune.
- Possibilité de faire une culture 10% avec la jachère, compte comme une culture.
- Ramener de la biodiversité et des refuges pour auxiliaires (lutte ravageurs).
- Possibilité d'un faire des bandes qui limite l'érosion. Terrain en pente.
- Possibilité d'aménager une parcelle selon son souhait de surface, solde 3 ha une parcelle une culture 10%.
- Possibilité de ne plus avoir de retournée, champ en triangle ou de pouvoir redresser un champs ou même ne plus avoir de demi passage. Vous le faites dans la jachère.
- Sécurité du revenu.

Semis implantation

- Semis sur sol ressuyé, idéalement à la fin du mois de mai avant une pluie.
- Préparation lit de semences propre et fin, faux semis.
- Laisser sortir les adventives environ 3 - 4 semaines selon la climato.
- Traiter avec un herbicide total type glyfo.
- Dosage selon les adventives, attention aux vivaces.
- Semis attention au dosage, avoir une bonne distribution, la graine est chère.
- Semoir à céréales ou autre soc levé sans herse ni rotative, éviter les projections de terre, sinon levée de mauvaises herbes.
- Rouler avec si possible un rouleau lisse.

Facilité d'intervention



- Matière active Ally tabs évitez les herbicides totaux. Voir liste Agridea.
- Entre 30 et 40 heures Ha par année. Plante par plante.

Le corridor de faune



Nombres de cultures et Jachère

PER - ROMANDIE 2020
Prestations écologiques requises :
règles techniques


Exigences minimales

3.1. Nombre de cultures

Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année.

- *Pour qu'une culture soit prise en considération, elle doit couvrir au moins 10% de la surface des terres assolées. Les cultures de même que les prairies temporaires, les jachères florales ou tournantes et les cultures maraîchères principales, lorsqu'elles couvrent moins de 10% peuvent être additionnées et sont considérées comme une culture par tranche de 10%.*

Nombres de cultures



■ 1ere culture ■ 2e culture ■ 3e culture ■ 4e culture

Ramener de la biodiversité et des refuges pour auxiliaires (lutte ravageurs).

entre 12-15 méligèthes par plantes



entre 0-2 méligèthes TOUT LES 10 PLANTES !!!!!!!!



Bandes qui limitent l'érosion





Inconvénient... ? LIMACES



dégâts de
limace sur blé



Questions ?

